

# Pilzkalender

2009

Neu im 2009

Sortierung: lateinische Gattung + Art

| Pilz                                   | Lateinische Namen           | Bon Bild- Seite | Total 602 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|                                        |                             |                 |                 |                           | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>        |                             |                 |                 |                           |       |     |      |     | 1   | 4    | 5    | 2   | 1    | 4   | 4   | 1   |  |
| <b>Total Pilzarten</b>                 |                             |                 | 232             |                           |       |     | 4    | 37  | 71  | 45   | 75   | 95  | 90   | 21  |     |     |  |
| Champignon, Anis-                      | Agaricus arvensis           | --              |                 | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Champignon, Anis-, Schiefknolliger     | Agaricus essettei           | --              | 2               | *                         |       |     |      |     |     |      | 1    |     |      | 1   |     |     |  |
| Champignon, Blut-, Grosssporiger       | Agaricus langei             | 277             |                 | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Champignon, Wald-, Kleiner             | Agaricus silvaticus         | 277             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Champignon, Anis-, Dünnefleischiger    | Agaricus silvicola          | 279             | 2               | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |  |
| Champignon, Karbol-                    | Agaricus xanthoderma Genev. | 279             | 1               | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Ackerling, Frühlings-                  | Agrocybe praecox            | 263             | 4               | *                         |       |     |      | 4   |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ackerling, Halbkugeliger               | Agrocybe semiorbicularis    | 263             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Streifling, Scheiden-, Zweifarbiger    | Amanita battarrae           | 295             | 2               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Streifling, Riesen-, Doppelbescheid.   | Amanita ceciliae            | 294             | 4               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      |     | 2    | 1   |     |     |  |
| Knollenblätterpilz, gelber             | Amanita citrina             | 299             | 2               | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 2   |     |  |
| Wulstling, Igel-                       | Amanita eliae               | 297             | 2               | **                        |       |     |      |     | 1   |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Wulstling, Grauer                      | Amanita excelsa             | 297             | 10              | *                         |       |     |      | 1   | 5   | 2    |      |     |      |     | 2   |     |  |
| Streifling, Scheiden-, Grauer          | Amanita gemmata             | 296             | 1               | ***                       |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Wulstling, Narzissgelber               | Amanita gemmata             | 297             | 2               | **                        |       |     |      | 1   | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Streifling, Scheiden-, Grossscheidiger | Amanita magnivolata         | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Fliegenpilz                            | Amanita muscaria            | 297             | 1               | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Pantherpilz                            | Amanita pantherina          | 297             | 1               | ***                       |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Knollenblätterpilz, grüner             | Amanita phalloides          | 299             | 2               | ***                       |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Perlpilz                               | Amanita rubescens           | 297             | 7               | *                         |       |     |      |     | 4   | 2    |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Wulstling, Fransiger                   | Amanita strobiliformis      | 299             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Streifling, Grauer                     | Amanita vaginata            | 295             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Wulstling-, Porphyrbrauner             | Amanita vaginata            | 299             | 2               | **                        |       |     |      |     |     | 1    |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Knollenblätterpilz, weisser            | Amanita verna               | --              |                 | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Knollenblätterpilz, kegelhütiger       | Amanita virosa              | 299             |                 | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Hallimasch, Keulenfüssiger             | Armillaria cepistipes       | --              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Hallimasch, Honiggelber                | Armillaria mellea           | --              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Hallimasch, Gewöhnlicher               | Armillaria ostoyae          | 143             | 2               | *                         |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Judasohr                               | Auricularia auricula-judea  | 324             | 1               | *                         |       |     |      | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Goldmistpilz, Verschiedenfarbiger      | Bolbitius vitellinus        | 261             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Russ-, Schwarzweisser         | Boletopsis leucomelaena     | --              | 2               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 2   |      |     |     |     |  |
| Steinpilz - Sommer                     | Boletus aestivalis          | 35              | 4               | ***                       |       |     |      |     |     | 2    |      | 2   |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Anhängsel-                   | Boletus appendiculatus      | 37              | 3               | *                         |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Röhrling, Schöpfung-                   | Boletus calopus             | 37              | 9               | ***                       |       |     |      | 1   | 1   | 2    | 2    | 3   |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Kaukasischer                 | Boletus caucasicus          | --              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Steinpilz - Fichten                    | Boletus edulis              | 35              | 3               | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    | 1   |     |     |  |
| Röhrling, Hexen-, flockenstieler       | Boletus erythropus          | 39              | 15              | ***                       |       |     |      | 3   | 3   | 1    | 2    | 3   | 3    |     |     |     |  |
| Röhrling, Hexen-, netzstieler          | Boletus luridus             | 39              | 9               | *                         |       |     |      | 1   | 3   | 1    | 2    | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Röhrling, Hexen-, glattstieler         | Boletus queletii            | 39              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Bitter-, wurzelnder          | Boletus radicans            | 36              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Satans-, Falscher            | Boletus rubrosanguineus     | --              | 1               | ***                       |       |     |      |     |     |      | 1    |     |      |     |     |     |  |

# Pilzkalender

2009

Neu im 2009

Sortierung: lateinische Gattung + Art

| Pilz                                   | Lateinische Namen                      | Bon Bild- Seite | Total 602 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|                                        |                                        |                 |                 |                           | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>        |                                        |                 |                 |                           |       |     |      |     | 1   | 4    | 5    | 2   | 1    | 4   | 4   | 1   |  |
| <b>Total Pilzarten</b>                 |                                        |                 | 232             |                           |       |     | 4    | 37  | 71  | 45   | 75   | 95  | 90   | 21  |     |     |  |
| Röhrling, Satans-                      | Boletus satanas                        | 39              | 1               | ***                       |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Ochsen-                      | Boletus torosus                        | 46              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Berg-                         | Bondarzewia montana                    | --              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Becherling, Schmutz-                   | Bulgaria inquinans                     | 333             | 1               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Hörnling; Klebriger                    | Calocera viscosa                       | 235             | 2               | *                         |       |     |      |     | 2   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schönkopf, Dottergelber                | Calocybe chrysenteron                  | 167             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Mai-                       | Calocybe gambosa                       | 167             | 4               | *                         |       |     | 1    | 3   |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Stäubling, Beutel-                     | Calviata excipuliformis                | 305             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   |  |
| Pfifferling (Eierschwamm)              | Cantharellus cibarius                  | 307             | 4               | ***                       |       |     |      |     | 1   | 1    | 1    | 1   |      |     |     |     |  |
| Pfifferling, Armethytschuppiger        | Cantharellus cibarius var. Amethysteus | --              | 2               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Leistling, Grauer                      | Cantharellus cinereus                  | 307             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Pfifferling, Starkkriechender          | Cantharellus lutescens                 | 307             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Pfifferling, Trompeten-                | Cantharellus tubaeformis               | 307             | 1               | **                        |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Pfeffer-                     | Chalciporus piperatus                  | 45              | 4               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      | 2   | 1    |     |     |     |  |
| Gelbfuss, Kupferroter                  | Chroogomphus rutilus                   | 51              | 3               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    | 1   |     |     |  |
| Tintenfischpilz                        | Clathrus archeri                       | 301             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |  |
| Keule, Herkules-                       | Clavariadelphus pistillaris            | 309             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Keule, Holz-, Vielgestaltige           | Clavariadelphus polymorpha             | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Keule, Abgestutzte                     | Clavariadelphus truncatus              | 309             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Schwamm-, Nördlicher          | Climacocystis borealis                 | --              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Keulenfuss-              | Clitocybe clavipes                     | 135             | 2               | **                        |       |     |      |     | 1   |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Mönchskopf-              | Clitocybe geotropa                     | 135             | 4               | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 3   | 1   |     |  |
| Trichterling, Ockerbrauner             | Clitocybe gibba                        | 135             | 5               | *                         |       |     |      |     | 1   | 2    | 1    | 1   |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Nebelgrauer (Nebelkappe) | Clitocybe nebularis                    | 137             | 4               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 4   |     |     |  |
| Trichterling, Anis-, Grüner            | Clitocybe odora                        | 137             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Firnis-, Bleiweisser     | Clitocybe phylliphila                  | 137             | 3               | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 2   | 1   |     |  |
| Trichterling, Gift-, Rinnigbereifter   | Clitocybe rivulosa                     | 137             |                 | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Mehlräsling                            | Clitopilus prunulus                    | 189             | 11              | *                         |       |     |      |     | 2   | 2    | 1    | 3   | 2    | 1   |     |     |  |
| Rübling, Büschel-, Knopfstieliger      | Collybia confluens                     | 179             | 6               | *                         |       |     |      |     | 2   | 2    | 1    | 1   |      |     |     |     |  |
| Rübling, Waldfreund-                   | Collybia dryophila                     | 179             | 8               | *                         |       |     |      | 3   | 1   | 1    | 1    | 2   |      |     |     |     |  |
| Rübling, Spindeliger                   | Collybia fusipes                       | 179             | 5               | *                         |       |     |      |     | 2   | 1    | 2    |     |      |     |     |     |  |
| Rübling, Gefleckter                    | Collybia maculata                      | 179             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Rübling, Büschel-, Heller              | Collybia oreadoides                    | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rübling, Brennender                    | Collybia peronata                      | 179             | 4               | *                         |       |     |      |     |     |      | 1    | 2   | 1    |     |     |     |  |
| Samthäubchen, Gold-                    | Conocybe aurea                         | --              | 2               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |  |
| Tintling-, Schopf                      | Coprinus comatus                       | 271             |                 | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Tintling, Glimmer-                     | Coprinus micaceus                      | 273             | 1               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Klumpfuss, Buchen-                     | Cortinarius anserinus                  | 215             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Klumpfuss, Schwarzgrüner               | Cortinarius atrovirens                 | 211             | 1               | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |  |
| Rauhkopf, Rotschuppiger                | Cortinarius bolaris                    | 225             | 3               | ***                       |       |     |      |     |     |      |      | 2   | 1    |     |     |     |  |
| Klumpfuss, Reihen-, Blasser            | Cortinarius glaucopus                  | 215             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |

# Pilzkalender

2009

Neu im 2009

Sortierung: lateinische Gattung + Art

| Pilz                               | Lateinische Namen                     | Bon Bild-Seite | Total 602 Arten | Speise-wert Giftig-keit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|                                    |                                       |                |                 |                         | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>    |                                       |                |                 |                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| <b>Total Pilzarten</b>             |                                       |                | <b>232</b>      |                         |       |     |      | 1   | 4   | 5    | 2    | 1   | 4    | 4   | 1   |     |  |
|                                    |                                       |                |                 |                         |       |     |      | 4   | 37  | 71   | 45   | 75  | 95   | 90  | 21  |     |  |
| Klumpfuss, Reihen-, Olivfarbener   | Cortinarius glaucopus                 | 215            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schleimkopf, Bitterer              | Cortinarius infractus                 | 205            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schleimkopf, Blasser               | Cortinarius largus                    | 209            | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Hautkopf, Orangefaseriger          | Cortinarius malicorius                | 227            |                 | ***                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schleimkopf, Verfärbender          | Cortinarius nemorensis                | --             | 2               | *                       |       |     |      |     |     |      |      | 2   |      |     |     |     |  |
| Rauhkopf, Orangefuchsig            | Cortinarius orellanus                 | 225            |                 | ***                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schleiereule                       | Cortinarius praestans                 | 209            |                 | **                      |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Klumpfuss, Purpurflecker           | Cortinarius purpurascens Fr.          | 215            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rauhkopf, Gilbender                | Cortinarius rubicundulus              | --             |                 | **                      |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Hautkopf, Blutblättriger           | Cortinarius semisanguineus            | 225            |                 | ***                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Klumpfuss, Violetter               | Cortinarius sodagnitus                | 215            | 2               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 2   |     |  |
| Schleimkopf, Erdgriechender        | Cortinarius varicolor                 | 209            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rauhkopf, Grüner                   | Cortinarius venetus                   | 223            | 2               | **                      |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     | 1   |     |  |
| Schleierling, Dunkelvioletter      | Cortinarius violaceus                 | --             | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Totentrompete                      | Craterellus cornucopioides            | 307            | 1               | **                      |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Stachelbart, Dorniger              | Creolophus cirrhatus                  | 313            | 2               | *                       |       |     |      |     |     |      | 1    |     |      | 1   |     |     |  |
| Stummelfüsschen; Blassgelbes-      | Crepidotus variabilis                 | 245            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Teuerling, Striegeliger            | Cyathus striatus                      | --             | 1               | *                       |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Schirmling, Körnchen-, Amiant      | Cystoderma amiantinum                 | 173            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schirmling, Mehl-, Spitzschuppiger | Cystolepiota aspera                   | 283            | 2               | **                      |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     | 1   |     |  |
| Wirrling, Eichen-                  | Daedalea quercina                     | 319            | 2               | *                       |       |     |      | 1   | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Tramete, Rötende                   | Daedaleopsis confragosa               | 319            | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |  |
| Tramete, Dreifarbene               | Daedaleopsis confragosa var. Tricolor | 318            | 1               | *                       |       |     |      | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Kugelpilz, Kohliger                | Daldinia concentrica                  | 336            | 1               | *                       |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Datronie, Grossporige              | Datronia mollis                       | --             | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |  |
| Eichhase                           | Dendropolyporus umbellatus            | 315            | 2               | *                       |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Becherling, Scheiben-, Adriger     | Disciotis venosa                      | 326            | 1               | *                       |       |     |      | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rötling, alkalischer               | Entoloma nidorosum                    | 193            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rötling, blasser                   | Entoloma pallens                      |                |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rötling, Filz-, Rhombensporiger    | Entoloma rhombisporum                 | --             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rötling, Kreuzsporiger             | Entoloma rickenii                     | 191            |                 | ***                     |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Drüsling, Warziger                 | Exidia plana                          | --             | 1               | *                       |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Zunderschwamm                      | Fomes fomentarius                     | 321            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Baumschwamm, Rotrandiger           | Fomitopsis pinicola                   | 321            | 8               | *                       |       |     | 1    | 2   | 2   |      |      |     | 1    | 2   |     |     |  |
| Porling, Lack-, Flacher            | Ganoderma lipsiense                   | 321            | 1               | *                       |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Erdstern, Gewimperter              | Geastrum sessile                      | 303            | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Tramete, Fenchel-                  | Gloeophyllum odoratum                 | --             | 3               | *                       |       |     |      | 1   | 1   |      | 1    |     |      |     |     |     |  |
| Blättrling, Zaun-                  | Gloeophyllum sepiarium                | 319            | 1               | *                       |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Kuhmaul                            | Gomphidius glutinosus                 | 51             | 2               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 1   |     |     |  |
| Schweinsohr                        | Gomphus clavatus                      | 307            |                 | **                      |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Klapperschwamm, Gemeiner           | Grifola frondosa                      | 315            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |

# Pilzkalender

2009

Neu im 2009

Sortierung: lateinische Gattung + Art

| Pilz                                  | Lateinische Namen             | Bon Bild- Seite | Total 602 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                       |                               |                 |                 |                           | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>       |                               |                 |                 |                           |       |     |      | 1   | 4   | 5    | 2    | 1   | 4    | 4   | 1   |     |
| <b>Total Pilzarten</b>                |                               |                 | 232             |                           |       |     | 4    | 37  | 71  | 45   | 75   | 95  | 90   | 21  |     |     |
| Flämmling, Tannen-, Samtschupp.       | Gymnopilus sapineus           | --              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Lorchel, Bischofsmützen-              | Gyromitra infula              | 329             |                 | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Weich-, Zimtfarbener         | Hapalopilus rutilans          | 317             | 2               | *                         |       |     |      |     | 1   |      | 1    |     |      |     |     |     |
| Fälbling, Tonblasser                  | Hebeloma crustuliniforme      | 229             |                 | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Fälbling, Wurzel-                     | Hebeloma radicatium           | 231             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Fälbling, Marzipan-, Wurzelnder       | Hebeloma radicosum            | 231             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Fälbling, Rettich-                    | Hebeloma sinapizans           | 229             | 2               | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 1   |     |     |
| Lorchel, Herbst-                      | Helvella crispa               | 329             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Lorchel, Gruben-                      | Helvella lacunosa             | 329             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Wurzelschwamm, Gemeiner               | Heterobasidion annosum        | 319             | 2               | *                         |       |     |      |     |     |      | 1    | 1   |      |     |     |     |
| Stacheling, Kork-, Scharfer           | Hydnum peckii                 | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Semmelstoppel, Rotgelber              | Hydnum refuscens              | 313             | 1               | **                        |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Semmelstoppel                         | Hydnum repandum               | 313             | 4               | **                        |       |     |      |     |     |      | 1    | 3   |      |     |     |     |
| Wasserfuss, Buchenwald                | Hydropus subalpinus           | ---             | 1               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Pfifferling, Falscher                 | Hygrophoropsis aurantiaca     | 51              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Wohlriechender           | Hygrophorus agathosmus        | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Goldzahn-                | Hygrophorus chrysodon         | 115             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schneckling, Starkkriechender         | Hygrophorus discoxanthus      | 115             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Elfenbein-               | Hygrophorus eburneus          | 115             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schneckling, Kiefern-, Grosser        | Hygrophorus latitabundus      | --              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Schneckling, Wald-                    | Hygrophorus nemoreus          | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Terpentin-               | Hygrophorus pudorinus         | 115             | 2               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Schneckling, Rotschuppiger            | Hygrophorus queletii          | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schneckling, Purpur-, Geflecktblätt.  | Hygrophorus russula           | 117             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schwefelkopf, rauch- oder graublättr. | Hypholoma capnoides           | 253             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Schwefelkopf, grünblättriger          | Hypholoma fasciculare         | 253             | 11              | ***                       |       |     |      | 2   | 3   | 1    | 1    |     | 3    | 1   |     |     |
| Schwefelkopf, ziegelroter             | Hypholoma sublateritium       | 253             | 3               | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     | 3    |     |     |     |
| Risspilz, Duftender                   | Inocybe bongardi              | 235             | 1               | **                        |       |     |      |     |     |      | 1    |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Grünscheiteliger            | Inocybe corydalina            | 237             |                 | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Ziegelroter                 | Inocybe erubescens            | 237             |                 | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Birnen-                     | Inocybe fraudans              | 237             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Erdblättriger               | Inocybe geophylla             | 241             | 3               | **                        |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 2    |     |     |     |
| Risspilz, Gefleckter                  | Inocybe maculata              | --              |                 | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Rübenstieliger              | Inocybe napipes               | --              |                 | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Frühlings-, Weissstannen    | Inocybe queletii              | --              |                 | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Risspilz, Kegelig                     | Inocybe rimosa                | 235             | 1               | ***                       |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Rauhfuß, Pappel-                      | Krombholziella duriuscula     | 41              | 1               | **                        |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Stockschwämmchen                      | Kuehneromyces mutabilis       | 255             | 11              | **                        |       |     |      | 4   | 2   | 1    | 1    | 1   | 2    |     |     |     |
| Lacktrichterling, Rötlicher           | Laccaria affinis var. Affinis | --              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      | 1    |     |      |     |     |     |
| Lacktrichterling, Rötlicher           | Laccaria amethystina          | 147             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Lacktrichterling, Violetter           | Laccaria laccata              | 147             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2009

Neu im 2009

Sortierung: lateinische Gattung + Art

| Pilz                               | Bon Bild- Seite            | Total 602 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                    |                            |                 |                           | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>    | <b>Lateinische Namen</b>   |                 |                           |       |     |      | 1   | 4   | 5    | 2    | 1   | 4    | 4   | 1   |     |
| <b>Total Pilzarten</b>             |                            | <b>232</b>      |                           |       |     |      | 4   | 37  | 71   | 45   | 75  | 95   | 90  | 21  |     |
| Saumpilz, Tränender                | Lacrymaria lacrymabunda    | 269             | 1                         | *     |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Rosaverfärbender        | Lactarius acris            | 97              |                           | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Rauchfarbener           | Lactarius azonites         | --              | 1                         | *     |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Milchling, Graugrüner              | Lactarius blennius         | 87              | 1                         | *     |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Milchling, Kampfer-                | Lactarius camphoratus      | 99              |                           | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Reizker, Edel-                     | Lactarius deliciosus       | 81              |                           | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Reizker, Fichten-                  | Lactarius deterrimus       | 81              | 1                         | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Milchling, Blassrandiger           | Lactarius fluens           | 87              | 1                         | *     |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Milchling, Pfeffer-, Grünender     | Lactarius glaucescens      | 95              | 5                         | *     |     |      |     |     |      |      | 2   | 3    |     |     |     |
| Maggipilz (Bruchreizker)           | Lactarius helvus Fr.       | 89              | 1                         | ***   |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Milchling, Mohrenkopf-             | Lactarius lignyotus        | --              |                           | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Fleischblasser          | Lactarius pallidus         | 85              | 6                         | **    |     |      |     |     |      |      | 2   |      |     | 4   |     |
| Milchling, Pfeffer-, Langstieliger | Lactarius piperatus        | 95              | 3                         | *     |     |      |     |     | 1    | 2    |     |      |     |     |     |
| Milchling, Flügelsporiger          | Lactarius pterosporus      | 97              |                           | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Hasel-, Scharfer        | Lactarius pyrogalus        | 85              | 1                         | *     |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |
| Milchling, Eichen-                 | Lactarius quietus          | 91              | 3                         | *     |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    | 1   |     |     |
| Milchling, Rotbrauner              | Lactarius rufus            | 89              |                           | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Reizker, Lachs-                    | Lactarius salmonicolor     | 81              | 7                         | *     |     |      |     |     | 1    |      |     | 3    | 3   |     |     |
| Milchling, Grubiger                | Lactarius scrobiculatus    | 83              | 5                         | *     |     |      |     |     |      |      | 2   | 2    | 1   |     |     |
| Reizker, Kiefern-, Spangrüner      | Lactarius semisanguifluens | 81              | 2                         | *     |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 1   |     |     |
| Reizker, Birken                    | Lactarius torminosus       | 83              | 1                         | **    |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Milchling, Wolliger                | Lactarius vellereus        | 95              |                           | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Milchling, Violett-, Gezonter      | Lactarius violascens       | --              | 1                         | *     |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Brätling                           | Lactarius volemus          | 95              | 2                         | *     |     |      |     |     |      | 1    | 1   |      |     |     |     |
| Rotkappe, Espen-                   | Leccinum aurantiacum       | 41              |                           | **    |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Rauhfuß, Hainbuchen-               | Leccinum carpini           | 41              | 5                         | *     |     |      |     |     | 3    | 1    | 1   |      |     |     |     |
| Rauhfuß, Eichen-                   | Leccinum quercinum         | --              | 1                         | *     |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Rauhfuß, Birken- (Birkenpilz)      | Leccinum scabrum           | 41              | 1                         | **    |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Rotkappe, Birken-                  | Leccinum versipelle        | 41              |                           | **    |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Zählring, Anis-                    | Lentinellus cochleatus     | 125             | 2                         | *     |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 1   |     |     |
| Shiitake, Kultur-                  | Lentinula edodes           | --              | 1                         | **    |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Sägeblättling, Schuppiger          | Lentinus lepideus          | 123             |                           | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Knäueling, Glatter                 | Lentinus torulosus         | 123             | 1                         | *     |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |
| Blättling, Birken-                 | Lenzites betulinus         | 319             | 1                         | *     |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Gallertköpfchen, Grüngelbes        | Leotia lubrica             | 333             |                           | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Kastanienbrauner       | Lepiota castanea           | 285             |                           | **    |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schirmling, Stink-                 | Lepiota cristata           | --              | 2                         | *     |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Büscheliger    | Lepista caespitosa         | --              |                           | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Blassblauer    | Lepista glaucocana         | 145             |                           | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Rötel-, Fuchsiger      | Lepista inversa            | 143             | 1                         | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Ritterling, Veilchen-              | Lepista irina              | 145             |                           | *     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2009

Neu im 2009

Sortierung: lateinische Gattung + Art

| Pilz                                  | Lateinische Namen           | Bon Bild- Seite | Total 602 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|                                       |                             |                 |                 |                           | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>       |                             |                 |                 |                           |       |     |      |     | 1   | 4    | 5    | 2   | 1    | 4   | 4   | 1   |  |
| <b>Total Pilzarten</b>                |                             |                 | <b>232</b>      |                           |       |     | 4    | 37  | 71  | 45   | 75   | 95  | 90   | 21  |     |     |  |
| Ritterling, Rötel-, Violetter         | Lepista nuda                | 145             | 1               | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   |  |
| Lorchel, Elastische                   | Leptopodia elastica         | 329             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Egerlingsschirmpilz, Rosablättriger   | Leucoagaricus leucothites   | 289             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Schirmpilz, Egerlings-, Rosablättrig. | Leucoagaricus leucothites   | 289             | 3               | **                        |       |     |      | 1   |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Schirmpilz, Egerlings-, Blassrosa.    | Leucoagaricus sublittoralis | 289             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Krempentrichterling, Riesen-          | Leucopaxillus giganteus     | 163             | 1               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schirmling, Schleim-, Getropfter      | Limacella guttata           | 295             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Milchpilz, Blut-                      | Lycogala epidendrum         | 335             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Stäubling; Igel-                      | Lycoperdon echinatum        | 305             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Stäubling, Flaschen-                  | Lycoperdon perlatum         | 305             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   |  |
| Stäubling, Birnen-                    | Lycoperdon pyriforme        | 305             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rasling, Büschel-, Weisser            | Lyophyllum connatum         | 167             |                 | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rasling, Büschel-, Ockerbrauner       | Lyophyllum decastes         | 167             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rasling, Frost-                       | Lyophyllum fumosum          | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rasling, Geselliger                   | Lyophyllum fumosum          | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rasling, Panzer                       | Lyophyllum loricatum        | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schirmling, Zitzen-                   | Macrolepiota gracilentata   | 290             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   |  |
| Schirmling, Safran-                   | Macrolepiota rachodes       | 291             | 1               | **                        |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Schwindling, Ästchenzwerg-            | Marasmiellus ramealis       | 177             | 1               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schwindling, Halsband                 | Marasmiellus rotula         | 175             | 1               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schwindling, Knoblauch-, Saitenstiel. | Marasmius alliaceus         | 175             | 5               | *                         |       |     |      |     | 1   | 1    |      | 1   | 2    |     |     |     |  |
| Schwindling, Hornstieliger            | Marasmius cohaerens         | 175             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Schwindling, Nelken-                  | Marasmius oreades           | 175             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |  |
| Schwindling, Violettlicher            | Marasmius wynnei            | 175             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rübling, Breitblättriger              | Megacollybia platyphylla    | 177             | 14              | *                         |       |     |      | 3   | 4   | 2    | 2    | 3   |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Weich-, Rauhfuss-         | Melanoleuca verrucipes      | 165             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Riesen-, Gemeiner            | Meripilus giganteus         | --              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   |  |
| Schwindling, Stink-, Gemeiner         | Micromphale foetidum        | 176             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Helmling, Voreilender                 | Mycena abramsii             | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Helmling, Nitrat-, Russiger           | Mycena capillaripes         | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Helmling, Dehnbarer                   | Mycena epipterygia          | 183             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |  |
| Helmling, Weissgelber                 | Mycena flavoalba            | 183             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Helmling, Rettich-                    | Mycena pura                 | 181             | 5               | ***                       |       |     |      | 1   |     | 1    |      | 1   | 2    |     |     |     |  |
| Helmling, Nitrat-, Gelbstieliger      | Mycena renati               | --              | 2               | *                         |       |     |      | 2   |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Helmling, Rettich-, Rosa              | Mycena rosea                | 181             |                 | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Helmling, Grünschneidiger             | Mycena viridimarginata      | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Porling, Vergänglicher                | Oligoporus fragilis         |                 | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   |  |
| Eselsohr                              | Otidea onotica              | 331             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rübling, Samt-, Bitterer              | Oudemansiella longipes      | 171             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rübling, Schleim-, Buchen-            | Oudemansiella mucida        | --              | 2               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |  |
| Rübling, Schleim-, Wurzelnder         | Oudemansiella radicata      | 171             | 4               | *                         |       |     |      |     | 1   | 1    | 1    | 1   |      |     |     |     |  |

# Pilzkalender

2009

Neu im 2009

Sortierung: lateinische Gattung + Art

| Pilz                                | Lateinische Namen                            | Bon Bild- Seite | Total 602 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                     |                                              |                 |                 |                           | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>     |                                              |                 |                 |                           |       |     |      | 1   | 4   | 5    | 2    | 1   | 4    | 4   | 1   |     |
| <b>Total Pilzarten</b>              |                                              |                 | 232             |                           |       |     | 4    | 37  | 71  | 45   | 75   | 95  | 90   | 21  |     |     |
| Düngerling, Heu-                    | Panaeolus foenicicii                         | 265             |                 | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Düngerling, Glocken-, Behangener    | Panaeolus papilionaceus                      | 265             |                 | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Seitling, Muschel-, Gelbstieliger   | Panellus serotinus                           | 120             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Krempling, Samtfuss                 | Paxillus atrotomentosus                      | 51              | 3               | *                         |       |     |      |     |     | 1    | 1    | 1   |      |     |     |     |
| Krempling, Kahler                   | Paxillus involutus                           | 51              | 4               | ***                       |       |     |      |     |     | 1    | 1    | 2   |      |     |     |     |
| Lorchel, Becher-, Hochgerippte      | Paxina acetabulum                            | 329             |                 | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Braun-, Kiefern-           | Phaeolus schweinitzii                        | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Morchel, Stink-, Gemeine            | Phallus impudicus                            | 301             | 3               | *                         |       |     |      |     |     | 1    | 1    | 1   |      |     |     |     |
| Feuerschwamm, Rostrandiger          | Phellinus ferrugineo-fuscus                  | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Feuerschwamm, Tannen-               | Phellinus hartigii                           | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schüppling, Safranroter             | Pholiota astragalina                         | 259             | 5               | *                         |       |     |      |     |     |      | 1    | 3   | 1    |     |     |     |
| Schüppling, Hochthronender          | Pholiota cerifera                            | 257             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schüppling, Feuer-                  | Pholiota flammans                            | 257             | 6               | *                         |       |     |      |     |     |      | 2    | 3   | 1    |     |     |     |
| Schüppling, Pinsel-                 | Pholiota jahnii                              | 257             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Schüppling, Pappel-                 | Pholiota populnea                            | 255             | 3               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 2   | 1    |     |     |     |
| Schüppling, Sparriger-<br>Goldblatt | Pholiota squarrosa<br>Phylloporus pelletieri | 257<br>45       | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Porling, Birken-                    | Piptoporus betulinus+B360                    | 317             | 1               | *                         |       |     |      | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Seitling, Berindeter                | Pleurotus dryinus                            | 121             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Seitling, Orange-                   | Pleurotus nidulans                           | 121             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Seitling, Cremeweisser              | Pleurotus pulmonarius                        | 121             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      | 1    |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Schwarzschnidiger         | Pluteus atomarginatus                        | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Rehbrauner                | Pluteus cervinus                             | 197             | 3               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Dachpilz, Grauer                    | Pluteus cinereofuscus                        | 199             | 1               | *                         |       |     |      | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Löwengelber               | Pluteus leoninus                             | 197             | 1               | *                         |       |     |      | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Verschiedenfarbiger       | Pluteus plautus                              | --              | 1               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Gelbstieliger             | Pluteus romellii                             | 199             | 2               | *                         |       |     |      | 1   | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Rosastieliger             | Pluteus roseipes                             | 199             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Graugrüner                | Pluteus salicinus                            | 197             |                 | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Dachpilz, Schwarzflockiger          | Pluteus umbrosus+B338                        | 197             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Schwarzfuss-               | Polyporus badius                             | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Stiel-, Schwarzroter       | Polyporus badius                             | 314             | 2               | *                         |       |     |      | 1   |     |      | 1    |     |      |     |     |     |
| Porling, Winterstiel-               | Polyporus brumalis                           | 314             | 1               | *                         |       |     |      | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Bewimperter                | Polyporus ciliatus                           | 315             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Mai-                       | Polyporus ciliatus                           | --              | 3               | *                         |       |     |      | 2   | 1   |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Löwengelber                | Polyporus leptocephalus                      | 315             | 3               | *                         |       |     |      | 1   | 2   |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Stiel-, Schwarzfuss        | Polyporus melanopus                          | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Bienenwaben-               | Polyporus mori                               | --              | 1               | *                         |       |     |      | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Schuppiger                 | Polyporus squamosus                          | 314             | 2               | *                         |       |     | 1    | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Schwefel-, Gemeiner        | Polyporus sulphureus                         | 317             | 4               | *                         |       |     |      | 2   |     |      | 1    | 1   |      |     |     |     |
| Porling, Sklerotien-                | Polyporus tuberaster                         | 315             | 5               | *                         |       |     | 1    | 1   | 2   |      |      | 1   |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2009

Neu im 2009

Sortierung: lateinische Gattung + Art

| Pilz                                | Lateinische Namen                | Bon Bild- Seite | Total 602 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|                                     |                                  |                 |                 |                           | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>     |                                  |                 |                 |                           |       |     |      |     | 1   | 4    | 5    | 2   | 1    | 4   | 4   | 1   |  |
| <b>Total Pilzarten</b>              |                                  |                 | 232             |                           |       |     | 4    | 37  | 71  | 45   | 75   | 95  | 90   | 21  |     |     |  |
| Röhrling, Düsterer                  | Porphyrellus porphyrosporus      | 49              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Porling, Saft-, Blauender           | Postia caesia                    | 317             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Faserling, Behangener               | Psathyrella condolleana          | 269             | 2               | *                         |       |     |      |     | 1   |      | 1    |     |      |     |     |     |  |
| Faserling, Wässriger                | Psathyrella piluliformis         | 268             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   |  |
| Faserling, Schmalblättriger         | Psathyrella spadiceogrisea       | 267             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Trichterling, Gabel-, Kaffeebrauner | Pseudoclitocybe cyathiformis     | 131             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |  |
| Leistling, Vollstieliger            | Pseudocraterellus sinuosus       | 307             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Zitterzahn, Gallertiger             | Pseudohydnum gelatinosum         | 325             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |  |
| Röhrling, Pulver-, Goldporiger      | Pulveroboletus gentilis          | --              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      | 1    |     |      |     |     |     |  |
| Zinnoberschwamm                     | Pycnoporus cinnabarinus          | 319             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Koralle, Hahnenkamm-                | Ramaria botrytis                 | 309             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Rübling, Butter-                    | Rhodocollybia butyracea          | 179             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Tellerling, Fleischroter            | Rhodocybe truncata               | 189             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     |  |
| Nabeling, Heftel-, Orangegelber     | Rickenella fibula                | 129             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Birken-, Grasgrüner       | Russula aeruginea                | 59              | 1               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Schwärz-, Menthol         | Russula albonigra                | 55              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Leder-, Glänzender        | Russula alutacea                 | 67              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Gold-                     | Russula aurea                    | 69              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Zedernholz-               | Russula badia                    | 77              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Buckel-                   | Russula caerulea                 | 67              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Hohlstieliger             | Russula cavipes                  | 73              | 1               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Frauen-                   | Russula cyanoxantha              | 57              | 12              | **                        |       |     |      |     | 5   | 2    | 2    | 2   | 2    | 1   |     |     |  |
| Täubling, Frauen-, grüner           | Russula cyanoxantha f. pelterai  | --              | 4               | **                        |       |     |      |     | 2   |      | 2    |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Weiss-, Breitblättriger   | Russula delicata                 | 55              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      | 1    |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Schwärz-, Dichtblättriger | Russula densifolia               | 55              | 2               | *                         |       |     |      |     |     | 2    |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Spei-,                    | Russula emetica                  | --              |                 | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Mehlstiel-                | Russula farinipes                | 79              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      | 1    |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Gallen-                   | Russula fellea                   | 79              | 2               | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |  |
| Täubling, Stink-                    | Russula foetens                  | 79              | 3               | *                         |       |     |      |     | 1   | 1    |      |     | 1    |     |     |     |  |
| Täubling, Mandel-                   | Russula grata                    | 79              | 2               | *                         |       |     |      |     |     |      | 1    | 1   |      |     |     |     |  |
| Täubling, Grauvioletter             | Russula grisea                   | 59              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Speise-, Grüner           | Russula heterophylla             | 57              | 4               | *                         |       |     |      |     | 4   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Morse-                    | Russula illota                   | --              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      | 1    |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Leder-, Brauner           | Russula integra                  | 67              | 5               | *                         |       |     |      |     |     |      | 2    | 1   | 2    |     |     |     |  |
| Täubling, Frauen-, hartfleischiger  | Russula langei                   | 57              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Zinnober-, Harter         | Russula lepida (rosacea / rosea) | 61              | 6               | *                         |       |     |      |     | 2   | 2    | 1    | 1   |      |     |     |     |  |
| Täubling, Spei-, Buchen-            | Russula mairei                   | 71              | 3               | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 2   |     |     |  |
| Täubling, Wiesel-                   | Russula mustelina                | 57              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Schwärz-, Dickblättriger  | Russula nigricans                | 55              | 9               | *                         |       |     |      |     | 3   | 1    | 2    | 2   | 1    |     |     |     |  |
| Täubling, Ockerweisser (Ocker-)     | Russula ochroleuca               | 79              | 1               | *                         |       |     |      |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     |  |
| Täubling, Leder-, Rotstieliger      | Russula olivacea                 | 67              | 10              | *                         |       |     |      |     | 1   | 2    | 2    | 4   | 1    |     |     |     |  |



# Pilzkalender

2009

Neu im 2009

Sortierung: lateinische Gattung + Art

| Pilz                                  | Lateinische Namen                    | Bon Bild-Seite | Total 602 Arten | Speise-wert Giftig-keit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                       |                                      |                |                 |                         | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>       |                                      |                |                 |                         |       |     |      | 1   | 4   | 5    | 2    | 1   | 4    | 4   | 1   |     |
| <b>Total Pilzarten</b>                |                                      |                | 232             |                         |       |     | 4    | 37  | 71  | 45   | 75   | 95  | 90   | 21  |     |     |
| Täubling, Espen-                      | Russula pelargonia                   | 73             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Grünfeldriger               | Russula postiana                     | 57             | 2               | *                       |       |     |      |     |     |      | 1    | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Wachs-, Mildler             | Russula puellaris                    | 63             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Stachelbeer-                | Russula queletii                     | 75             | 4               | *                       |       |     |      |     | 1   |      | 1    |     | 1    | 1   |     |     |
| Täubling, Leder-, Weissstieliger      | Russula romellii                     | 67             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Rosa-                       | Russula rosea                        | --             | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Zinnober-, Scharfer         | Russula rubra                        | 77             | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Täubling, Jodoform                    | Russula turci                        | 61             | 2               | *                       |       |     |      |     |     |      |      | 2   |      |     |     |     |
| Täubling, Vielfarbiger                | Russula versicolor                   | 63             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Speise-, Fleischroter       | Russula vesca                        | 57             | 3               | *                       |       |     |      |     |     |      | 2    | 1   |      |     |     |     |
| Täubling, Pfirsich-, Violettstieliger | Russula violeipes                    | --             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Violettstieliger            | Russula violeipes                    | 59             | 2               | *                       |       |     |      |     | 1   |      | 1    |     |      |     |     |     |
| Täubling, Lederstiel-                 | Russula viscida                      | --             | 5               | *                       |       |     |      |     |     | 1    | 1    | 2   | 1    |     |     |     |
| Täubling, Herings-, Roter             | Russula xerampelina                  | --             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Täubling, Herings-, Nadelwald-        | Russula xerampelina f. fuscoochracea | 65             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Habichtspilz (Rehpilz)                | Sarcodon imbricatus                  | 311            | 3               | *                       |       |     |      |     |     |      | 1    | 1   | 1    |     |     |     |
| Bovist, Kartoffel-, Dickschaliger     | Scleroderma citrinum                 | --             | 6               | ***                     |       |     |      |     | 1   | 1    | 1    | 2   | 1    |     |     |     |
| Porling, Ziegenfuss                   | Scutigera pescaprae                  | 315            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Porling, Weich-, Leuchtender          | Sowerbyella rhenana                  | --             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Schichtpilz, Samtiger                 | Stereum subtomentosum                | --             |                 | **                      |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Strubbelkopf-, Gemeiner     | Strobilomyces strobilaceus           | 49             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Träuschling, Grünspan-                | Stropharia aeruginosa                | 251            | 2               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 1   |     |     |
| Träuschling-, Riesen-                 | Stropharia rugosoannulata            | 251            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Kuh-                        | Suillus bovinus                      | 49             | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Butterpilz, Ringloser                 | Suillus collinitus                   | 47             |                 | **                      |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Röhrling, Körnchen-                   | Suillus granulatus                   | 47             | 3               | *                       |       |     |      |     | 1   |      |      | 1   | 1    |     |     |     |
| Röhrling, Gold-                       | Suillus grevillei                    | 47             | 3               | *                       |       |     |      |     |     |      |      | 2   | 1    |     |     |     |
| Röhrling, Lärchen-, Grauer            | Suillus viscidus                     | --             |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Koralle, Leder-, Stinkende            | Thelephora palmata                   | --             | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |
| Tramete, Buckel-                      | Trametes gibbosa                     | 319            | 7               | *                       |       |     |      |     | 1   | 1    |      | 2   | 2    | 1   |     |     |
| Tramete, Striegelige                  | Trametes hirsuta                     | 319            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Tramete, Schmetterlings-              | Trametes versicolor                  | 319            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Gallertrichter, Fleischroter          | Tremiscus helvelloides               | 325            | 2               | *                       |       |     |      |     |     | 1    |      | 1   |      |     |     |     |
| Porling, Violett-, Gemeiner           | Trichaptum abietinum                 | 319            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Gerippter                 | Tricholoma acerbum                   | 159            | 1               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |
| Ritterling, Schwarzschnuppiger        | Tricholoma atrosquamosum             | 155            | 2               | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     | 2    |     |     |     |
| Ritterling, Erd-, Beringter           | Tricholoma cingulatum                | 155            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Schwarzschnidiger         | Tricholoma hordum                    |                |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Lästiger                  | Tricholoma inamoenum                 | 153            | 1               | **                      |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |
| Ritterling, Erd-, Mausgrauer          | Tricholoma myomyces                  | 155            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ritterling, Erd-, Rötender            | Tricholoma orirubens                 | 155            |                 | *                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |

# Pilzkalender

2009

Neu im 2009

Sortierung: lateinische Gattung + Art

| Pilz                                | Lateinische Namen       | Bon Bild- Seite | Total 602 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
|                                     |                         |                 |                 |                           | Jan   | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |  |
| <b>Anzahl Bestimmungsabende</b>     |                         |                 |                 |                           |       |     |      |     | 1   | 4    | 5    | 2   | 1    | 4   | 4   | 1   |  |
| <b>Total Pilzarten</b>              |                         |                 | 232             |                           |       |     |      | 4   | 37  | 71   | 45   | 75  | 95   | 90  | 21  |     |  |
| Ritterling, Seifen-                 | Tricholoma saponaceum   | 151             |                 | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Erd-, Gilbender         | Tricholoma sculpturatum | 155             | 1               | *                         |       |     |      |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Gelbgrüner              | Tricholoma sejunctum    | --              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Erd-, Schuppenstieliger | Tricholoma squarrulosum | 155             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Ritterling, Schwefel-               | Tricholoma sulphureum   | 153             | 1               | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Ritterling, Erd-, Gemeiner          | Tricholoma terreum      | 155             | 2               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   | 1   |  |
| Ritterling, Brandiger               | Tricholoma ustale       | 158             |                 | ***                       |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Ritterling, Bärtiger                | Tricholoma vaccinum     | 159             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Ritterling, Holz-, Olivgelber       | Tricholomopsis decora   | 151             | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Ritterling, Holz-, Purpurfilziger   | Tricholomopsis rutilans | 151             | 7               | *                         |       |     |      |     |     | 1    |      |     | 1    |     | 4   | 1   |  |
| Röhrling, Gallen-                   | Tylopilus felleus       | 49              | 3               | *                         |       |     |      |     |     | 1    | 1    |     | 1    |     |     |     |  |
| Scheidling, Grosser                 | Volvariella speciosa    | 199             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Scheidling, Parasitischer           | Volvariella surrecta    | --              |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |
| Röhrling, Maronen-                  | Xerocomus badius        | 45              | 2               | **                        |       |     |      |     |     |      |      |     | 1    | 1   |     |     |  |
| Röhrling, Rotfuss-                  | Xerocomus chrysenteron  | 43              | 11              | *                         |       |     |      |     | 1   | 5    | 1    | 1   | 2    | 1   |     |     |  |
| Ziegenlippe                         | Xerocomus subtomentosus | 43              | 1               | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |  |
| Nabeling, Glöckchen-, Geselliger    | Xeromphalina campanella | 128             |                 | *                         |       |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |     |  |